


/CZ/ Unmanaged switch (přepínač bez managementu) Obecný návod



Ilustrační obrázek zapojení (může se lišit podle modelu a situace)

Připojení switche


1. Napájení switche. Použijte dodaný síťový napájecí adaptér.
2. Připojení klientských zařízení.
3. Switch Cudy
4. Router ve vaší síti.

Přepínač režimů DIP (vybrané modely):

D (Default)	standardní switch, všechny porty fungují běžným způsobem
V (VLAN)	izolace portů (downlink), zabraňuje komunikaci mezi připojenými klienty
E (Extend)	prodloužení spojení na max. 250 m při snížení rychlosti na 10 Mb/s (pro všechny nebo označený port)

Pokud je k dispozici uzemňovací bod, můžete jej připojit pro zvýšení elektrické bezpečnosti.

Recyklace (životní prostředí)



Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinný zlikvidovat elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie v souladu s příslušnými normami a předpisy na příslušném lokálním sběrném místě, které je určeno pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To je označeno symbolem na příslušném štítku buď v návodu, nebo na obalu výrobku. Materiály, ze kterých je tento výrobek vyroben, jsou také recyklovatelné. Umožněním této recyklace cenných materiálů nebo jinou formou ekologického postupu významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Prohlášení o shodě:

Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <http://www.cudy.com/ce>.

Kontakty:

www.cudy.com

support@cudy.com


Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno

www.hama.cz

info@hama.cz

/SK/ Unmanaged switch (prepínač bez managementu) Všeobecný návod



Ilustračný obrázok zapojenia (môže sa líšiť podľa modelu a situácie)

Pripojenie switchu

1. Napájanie switchu. Použite dodaný sieťový napájací adaptér.
2. Pripojenie klientskych zariadení.
3. Switch Cudy
4. Router vo vašej sieti.

Prepínač režimov DIP (vybrané modely):

D (Default)	štandardný switch, všetky porty fungujú bežným spôsobom
V (VLAN)	izolácia portov (downlink), zabraňuje komunikácii medzi pripojenými klientami
E (Extend)	predĺženie spojenia na max. 250 m pri znížení rýchlosti na 10 Mb/s (pre všetky alebo označený port)

Ak je k dispozícii uzemňovací bod, môžete ho pripojiť pre zvýšenie elektrickej bezpečnosti.

Recyklácia (životné prostredie)

Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie nesmú byť vyhodené do bežného domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie v súlade s príslušnými normami a predpismi na príslušnom lokálnom zbernom mieste, ktoré je určené pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. To je označené symbolom na príslušnom štítku buď v návode, alebo na obale výrobku. Materiály, z ktorých je tento výrobok vyrobený, sú tiež recyklovateľné. Umožnením tejto recyklácie cenných materiálov alebo inou formou ekologického postupu významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Prehlásenie o zhode:

Cudy týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU. Originál EU prehlásenie o zhode je možné nájsť na <http://www.cudy.com/ce>.

Kontakty:

www.cudy.com

support@cudy.com

Dovozca:

Hama Slovakia s. r. o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok

www.hama.sk

info@hama.sk